

# Liste des variétés de pommiers

## Variétés précoces



### Pommier Transparente Blanche PSR

Période de récolte : mi-juillet à mi-août  
 Conservation : août (non)  
 Taille du fruit : Petite à moyenne  
 Peau : Jaune  
 Chair : Croquante et juteuse, Fruit d'été  
 Pollinisateurs : Cloche, Cox Orange, Jonathan  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : Sensible à l'oïdium dans les endroits chauds



### Pommier Close PSR

Période de récolte : mi-juillet à août  
 Conservation : non  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : Jaune très flammée de rouge  
 Chair : Croquante et juteuse, Fruit d'été  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance :



### Pommier Parisler PSR

Période de récolte : août  
 Conservation : non (d septembre)  
 Taille du fruit : petit  
 Peau : vert flammée de rouge  
 Chair : Croquante et juteuse, Fruit d'été  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance :

### Pommier Summered

Période de récolte : mi-août à d septembre  
 Conservation : non (septembre)  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : Jaune  $\frac{3}{4}$  rouge sombre  
 Chair : Croquante et juteuse, Fruit d'été  
 Pollinisateurs : en partie autofertile, Idared, Maigold, Jonathan, golden  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : peu sensible à l'oïdium, sensible à la tavelure et au chancre





### **Pommier Gravenstein**

Période de récolte : mi-août à d septembre

Conservation : août à octobre (non)

Taille du fruit : Moyenne à grande

Peau : Vert flammée de rouge

Chair : Très juteuse, acidité rafraichissante

Pollinisateurs : Florina, James Grieve

Convient à l'altitude : oui

Résistance : peu robuste, sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier Gravenstein Rouge**

Période de récolte : mi-août à d septembre

Conservation : août à octobre (non)

Taille du fruit : Moyenne à grande

Peau : Vert flammée de rouge

Chair : Très juteuse, acidité rafraichissante

Pollinisateurs : Florina, James Grieve

Convient à l'altitude : oui

Résistance : peu robuste, sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier James Grieve PSR**

Période de récolte : mi-août à d septembre

Conservation : non (août à octobre)

Taille du fruit : moyenne à grande

Peau : jaune marbrée de rouge

Chair : fine, juteuse, acidulée, rafraichissante

Pollinisateurs : Idared, Elstar, Golden

Convient à l'altitude : oui

Résistance : sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier Primerouze ou Akane**

Période de récolte : fin août à mi-septembre

Conservation : non (septembre-octobre)

Taille du fruit : petite à moyenne

Peau : rouge

Chair : blanche, ferme, juteuse, Fruit d'été

Pollinisateurs : reine des Reinettes, Golden ou Idared

Convient à l'altitude : oui

Résistance : peu sensible à la tavelure



## **Pommier Transparente de Croncel PSR**

Période de récolte : mi-août à d septembre  
 Conservation : septembre (octobre)  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : Jaune mat à blanche  
 Chair : parfumé et bien équilibré, Fruit d'été  
 Pollinisateurs : autofertile, Cox Orange  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : peu sensible à l'oïdium et à la tavelure, attention à la moniliose

## **Variétés d'automne**



## **Pommier Cox Orange PSR**

Période de récolte : mi-septembre à d octobre  
 Conservation : octobre à décembre  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : Jaune flammée de rouge  
 Chair : aromatique, moyennement ferme  
 Pollinisateurs : James Grieve,  
 Golden, primerouge, Idared  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : sensible à l'oïdium, à la tavelure et au chancre



## **Pommier Reine des Reinettes PSR**

Période de récolte : mi-septembre  
 Conservation : octobre à décembre  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : jaune flammée et marbrée de rouge  
 Chair : très aromatique  
 Pollinisateurs : partiellement autofertile et bon pollinisateur  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à la tavelure et peu à l'oïdium



## **Pommier Kidd's Orange Red PSR**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : jusqu'à mi-janvier  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : vert flammée de rouge-brun  
 Chair : très sucrée et aromatique croquante  
 Pollinisateurs : Elstar, Golden, James Grieve  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : modérément sensible à l'oïdium et à la tavelure



### **Pommier Baya Marisa**

Période de récolte : mi-septembre  
 Conservation : jusqu'à mi-novembre  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : complètement rouge  
 Chair : rouge, croquante, ferme, acidulée  
 Pollinisateurs: Elstar, Gala, Golden, Kidd's  
 orange red, Starking  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : sensible à la tavelure



### **Pommier Raisin PSR**

Période de récolte : fin septembre à d octobre  
 Conservation : jusqu'en décembre  
 Taille du fruit : petite  
 Peau : pruinée, lisse, verte striée de rouge  
 Chair : croquante et très juteuse, acidulée  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium, à la tavelure

### **Pommier Douce Rouge de Romont**

#### **PSR (pomme à Miel)**

Période de récolte : octobre  
 Conservation : décembre  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : vert jaune lavé de rouge foncé sur les 3/4  
 Chair : tendre, juteuse , sucrée, légèrement  
 amère, sans acidité  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à la tavelure et peu à  
 l'oïdium



### **Pommier RubINETTE**

Période de récolte : fin septembre – d octobre  
 Conservation : jusqu'à fin décembre  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : vert –jaune, striée de brun-rouillé  
 Chair : arôme prononcé, mi-ferme, très juteuse  
 Pollinisateurs : Primerouge, Cox Orange, Idared  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium et à la tavelure





### **Pommier Calville de Dantzigs PSR**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : d décembre  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : vert pâle, lavé de rouge carmin sur toute la surface  
 Chair : fondante, juteuse, parfumée  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : attention à la pourriture du cœur, résistante à la tavelure

### **Pommier Stayman (Winesap) PSR**

Période de récolte : mi-octobre à fin octobre  
 Conservation : décembre  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : vert-jaune flammée de rouge 3/4  
 Chair : aromatique, ferme, croquante et juteuse  
 Pollinisateurs : mauvais pollen, Golden, Jonathan, Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : peu sensible aux maladies de conservation



### **Pommier Jacques Lebel PSR**

Période de récolte : mi-septembre à fin septembre  
 Conservation : jusqu'à mi janvier  
 Taille du fruit : moyennement grande  
 Peau : vert à jaune marbrée de rouge clair  
 Chair : tendre, juteuse, sucrée  
 Pollinisateurs : triploïde, Reine des reinettes, Transparente de Croncel  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier Douce Blanche PSR**

#### **OU Douce de Treyvaux**

Période de récolte : octobre  
 Conservation : jusqu'en janvier  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : vert-jaune peu de lenticelles  
 Chair : juteuse, sucrée, légèrement amère  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance :





## Pommier Resista

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : jusqu'à fin février  
 Taille du fruit : moyenne, pomme de table  
 Pollinisateurs : Topaz  
 Résistance : oui résistante à la Tavelure et peu sensible à l'oïdium

Tél : 026/ 651.96.96

E-mail : [garden@dkaech.ch](mailto:garden@dkaech.ch)

[www.kaech-garden.ch](http://www.kaech-garden.ch)

### POMMIERS

#### Variétés précoces

Close PSR  
 Transparente blanche PSR  
 Parisler (pomme à Regain) PSR  
 Summerred  
 Gravenstein  
 Gravenstein rouge  
 James Grieve PSR  
 Transparente de Croncel PSR  
 Primerouge

#### Variétés d'automne

Baya Marisa  
 Cox's Orange  
 Reine des Reinettes PSR  
 Rose de Berne PSR  
 Douce Moën  
 Calville de Dantzig PSR  
 Kidd's Orange Red PSR  
 Jacques Lebel PSR  
 Pomme Raisin PSR  
 Schorenappel PSR  
 Douce Rouge de Romont PSR  
 Stayman Winesap PSR  
 Douce de Treyvaux PSR (=Douce Blanche)  
 Dabinett

#### Période récolte/ conservation

juillet  
 mi-juillet / début août  
 août / début septembre  
 août / septembre  
 fin août / octobre  
 fin août / octobre  
 septembre / mi-octobre  
 septembre / mi-octobre  
 septembre / fin octobre

#### Période récolte/ conservation

septembre/ novembre  
 septembre / décembre  
 mi-septembre / décembre  
 mi-septembre / décembre  
 fin septembre à mi-octobre  
 fin septembre/ novembre  
 fin septembre / mi-janvier  
 fin septembre / mi-janvier  
 fin septembre / décembre  
 octobre / début décembre  
 octobre / début décembre  
 octobre / décembre  
 octobre / début janvier  
 fin octobre à fin novembre



PSR = variété Pro Specie Rara

| Variétés précoces et d'automne      | Jul.      | Août                             | Sept.                              | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|------|------|-------|
| Close PSR                           | ■         | ■                                |                                    |      |      |      |       |
| Transparente Blanche PSR            | ■         | ■                                | ■                                  |      |      |      |       |
| Parisler PSR                        |           | ■                                | ■                                  | ■    |      |      |       |
| Summerred                           |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Gravenstein                         |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Gravenstein Rouge                   |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| James Grieve PSR                    |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Transparente de Croncels PSR        |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Primerouge                          |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Baya Marisa                         |           | ■                                | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Cox's Orange                        |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    |       |
| Reine des Reinettes PSR             |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Rose de Berne PSR                   |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Douce Moën                          |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    |      |       |
| Calville de Dantzig PSR             |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    |       |
| Kidd's Orange Red PSR               |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Jacques Lebel PSR                   |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Pomme Raisin PSR                    |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Schorenappel PSR                    |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    |       |
| Douce Rouge de Romont PSR           |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    |       |
| Stayman Winesap PSR                 |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Douce de Treyvaux PSR (=D. Blanche) |           |                                  | ■                                  | ■    | ■    | ■    | ■     |
| Dabinett                            |           |                                  |                                    | ■    | ■    | ■    |       |
|                                     | ■ Récolte | ■ Conservation en cave naturelle | ■ Conservation en frigo de 6 à 0°C |      |      |      |       |

## Variétés de conservation



### Pommier Baron de Berlepsch PSR

Période de récolte : octobre  
 Conservation : janvier-février  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : vert-jaune striée de rouge brun  
 Chair : ferme, juteuse, très aromatique  
 Pollinisateurs : Primerouge B, cox orange.  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : sensible à l'oïdium, à la tavelure et au chancre



### Pommier Spartan

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : novembre à janvier  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : pruinée, vert-jaune recouverte de rouge sombre  
 Chair : très juteuse, faible acidité  
 Pollinisateurs : James Grieve, Idard, Maigold, Golden  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : assez résistante



### Pommier Gala

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : octobre à février  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune striée et marbrée de rouge  
 Chair : croquante, juteuse, sucrée et aromatique  
 Pollinisateurs : Golden, Granny Smith, Elstar  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : assez résistante



### Pommier Gala Galaxy

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : octobre à février  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune, presque entièrement recouverte de rouge  
 Chair : croquante, juteuse, sucrée et aromatique  
 Pollinisateurs : Golden, Granny Smith, Elstar  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible au chancre



### **Pommier Jonathan PSR**

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : jusqu'à janvier  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune-verdâtre lavée de rouge lumineux  
 Chair : moyennement ferme, juteuse et acidulée  
 Pollinisateurs : Primerouge B  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : modérément sensible à l'oïdium et à la tavelure



### **Pommier Starking**

Période de récolte : mi- septembre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : moyenne à grosse  
 Peau : pruine violacée, rouge foncée  
 Chair : ferme, juteuse, douce et peu acide  
 Pollinisateurs : golden et Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium et à la tavelure



### **Pommier Reinette Ananas PSR**

Période de récolte : d octobre  
 Conservation : jusqu'en février  
 Taille du fruit : petite  
 Peau : jaune or avec lenticelles  
 Chair : ferme, fine, agréablement parfumée, arôme d'ananas très typé  
 Pollinisateurs : Cox orange, Golden  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : modérément sensible à la tavelure



### **Pommier Reinette du Canada**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : gros  
 Peau : vert-jaune, rugueuse, rouillée, recouverte de brun orangé  
 Chair : tendre, juteuse, sucrée, arôme agréable  
 Pollinisateurs : bon pollinisateur, Golden, Granny Smith, Cox Orange  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium



### **Pommier Rose de Bern PSR**

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : jusqu'à fin novembre  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune, recouvert au  $\frac{3}{4}$  de carmin foncé, très pruneuse  
 Chair : moyennement ferme, juteuse et acidulée  
 Pollinisateurs : Cox Orange, Jonathan, Golden  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium, au chancre et à la tavelure



### **Pommier Pinova**

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : avril  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune, marbrée de rouge lumineux  
 Chair : ferme, juteuse, douce-acidulée, aromatique  
 Pollinisateurs : Idared, golden, Gala  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : assez résistante



### **Pommier Boskoop**

Période de récolte : mi septembre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : grande à très grande  
 Peau : vert-jaunâtre, rugueuse, lavée de rouge-brun  
 Chair : ferme, juteuse, arôme typique  
 Pollinisateurs : mauvais pollinisateur, Cox Orange, Golden  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : assez résistante



### **Pommier Boskoop Rouge**

Période de récolte : mi septembre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : gros à très gros  
 Peau : jaune, recouvert au  $\frac{3}{4}$  de rouge  
 Chair : ferme, juteuse, arôme typique  
 Pollinisateurs : James Grieve, reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : robuste, assez résistante



### **Pommier Orange Suisse PSR**

Période de récolte : d octobre  
 Conservation : jusqu'à février  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : Jaune marbrée à lavée de rouge orange  
 Chair : Mi- ferme, juteuse, modérément sucrée, arôme prononcé  
 Pollinisateurs : diploïde  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : assez résistante



### **Pommier Jonagold**

Période de récolte : mi à fin septembre  
 Conservation : mars  
 Taille du fruit : grande à très grande  
 Peau : grasseuse, jaune marbrée de rouge  
 Chair : mi- ferme, croquante, très aromatique  
 Pollinisateurs : Cox Orange, Gala ; Granny Smith, Idared  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : modérément sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier Reinette de damason PSR**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : moyen  
 Utilisation : cidre, pomme à cuire  
 Chair : aigre avec un arôme intense  
 Résistance : robuste

### **Pommier Golden**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : mars  
 Taille du fruit : grosse  
 Peau : jaune or, bûchée au soleil  
 Chair : parfum typique de Golden  
 Pollinisateurs : Granny Smith, Reine des Reinettes, Primerouge, Idared  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à l'oïdium et à la tavelure





### **Pommier Idared**

Période de récolte : d-mi octobre  
 Conservation : mars  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : jaune lavée de rouge  
 Chair : croquante, juteuse, arôme léger  
 Pollinisateurs : Golden, Granny Smith, Jonagod, reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance modérément sensible à la tavelure et à l'oïdium



### **Pommier Pomme Cloche PSR**

Période de récolte : d-mi octobre  
 Conservation : mai  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : vert-jaunâtre bluchée au soleil  
 Chair : ferme, croquante, juteuse, acidité prononcée  
 Pollinisateurs : Golden, reine des reinettes, Idared  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : modérément sensible à l'oïdium et à la tavelure



### **Pommier Florina**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : fin janvier  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : vert-jaunâtre lavée de rouge grenat sur les 3/4  
 Chair : ferme, juteuse, bon équilibre sucre et acidité  
 Pollinisateurs : Golden, Granny Smith, Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : très résistante



### **Pommier Maigold**

Période de récolte : d-mi octobre  
 Conservation : avril  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : jaune verdâtre flammée de rouge lumineux  
 Chair : ferme, juteuse, parfum typique  
 Pollinisateurs Idared, James Grive, jonathan, spartan  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : modérément sensible à l'oïdium et à la tavelure



### **Pommier Bohnapfel PSR**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : mai  
 Taille du fruit : petit  
 Peau : vert marbrée de rouge-brun  
 Chair : ferme, juteuse acidulée  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : résistante, modérément sensible à la tavelure



### **Pommier Api étoilée PSR**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : jusqu'en avril  
 Taille du fruit : petite  
 Peau : jaune flammée de rouge sur la moitié, en forme d'étoile  
 Chair : croquante, fine et sucrée  
 Pollinisateurs : croisée  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : résistante



### **Pommier Pomme d'Api PSR**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : jusqu'en avril  
 Taille du fruit : petite  
 Peau : jaune flammée de rouge sur la moitié  
 Chair : croquante, fine et sucrée  
 Pollinisateurs : croisée, Reine des reinettes  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : résistante



### **Pommier Ontario PSR**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : mai  
 Taille du fruit : moyenne à grosse  
 Peau : jaune flammée de rouge-brun  
 Chair : juteuse, douce, agréablement acidulée  
 Pollinisateurs : Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : max 700m  
 Résistance : moyennement sensible à la tavelure et sensible à l'oïdium



### **Pommier Reinette de Chevroix PSR**

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : fin février  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : rugueuse, taches de roussissures  
 Chair : peu croquante, arôme fruité  
 Pollinisateurs : transparente blanche  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : sensible à la tavelure



### **Pommier Reinette de Champagne\***

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : juin  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : vert-jaunâtre lavée de rouge vif  
 Chair : ferme, croquante, juteuse, légèrement parfumée  
 Pollinisateurs : pomme Cloche, Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : modérément sensible au chancre et à la tavelure



### **Pommier Franc Roseau PSR\***

Période de récolte : fin octobre  
 Conservation : avril  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : cireuse, jaune et grenat au soleil  
 Chair : ferme, juteuse et moyennement acidulée  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : oui  
 Résistance : modérément sensible au chancre et à la tavelure

### **Pommier Ladina**

Période de récolte : d octobre  
 Conservation : mi-janvier  
 Taille du fruit : moyenne à grosse  
 Peau : rouge vive  
 Chair : arôme équilibré, juteux et croquant  
 Pollinisateurs : Elstar, Pinova, Topaz  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : résistante, tolérant à la tavelure, peu sensible à l'oïdium





### **Pommier Topaz**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : mars  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : jaune marbrée de rouge-orange  
 Chair : ferme, très juteuse, aromatique  
 Pollinisateurs : Florina, primerouge, Elstar, Reine des Reinettes  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : résistante, robuste



### **Pommier Honey Crisp**

Période de récolte : fin septembre  
 Conservation : janvier  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : vert, flammée de rouge  
 Chair : goût de miel, sucrée et croquante  
 Pollinisateurs : fécondation croisée  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : Solide, modérément sensible à la tavelure



### **Pommier Rustica**

Période de récolte : d octobre  
 Conservation : mars  
 Taille du fruit : moyenne  
 Peau : rouge et légèrement rouillée  
 Chair : ferme, juteuse, croquante  
 Pollinisateurs : croisée  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : variété résistante

### **Pommier Dabinett (pomme à cidre)**

Période de récolte : fin octobre  
 Conservation : jusqu'en janvier  
 Taille du fruit : grosse  
 Peau : rouge-violet  
 Chair : ferme, juteux, très aromatique et sucré  
 Pollinisateurs : croisée  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : résistante





## Pommier Schorenapfel (pomme à cidre)

Période de récolte : d octobre  
 Conservation : mi-novembre  
 Taille du fruit : petite à moyenne  
 Peau : vert-jaunâtre avec une joue rosée  
 Chair : acide équilibrée, finement aromatique  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude : non  
 Résistance : résistante à la tavelure et à l'oïdium



## Pommier Pomme Baie PSR Beeriapfel

Période de récolte : mi-octobre  
 Conservation : février  
 Taille du fruit : moyenne  
 Utilisation : cidre et table  
 Très rustique :  
 Chair :  
 Pollinisateurs :  
 Convient à l'altitude :  
 Résistance : tolérante à l'oïdium et à la tavelure



## NIEDERHELFENSCHWILER BEERIAPFEL

Synonymes: Beeriapfel



**Pommier = variété robuste**

## Pommier Granny Smith

Période de récolte : mi à fin octobre  
 Conservation : janvier  
 Taille du fruit : moyenne à grande  
 Peau : verte  
 Chair : peu sucrée, acidulée  
 Pollinisateurs : Golden, Gala  
 Convient à l'altitude : non

| Variétés précoces et d'automne | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| Close PSR                      |       |      |       |      |      |      |       |
| Transparente Blanche PSR       |       |      |       |      |      |      |       |
| Parisler PSR                   |       |      |       |      |      |      |       |
| Summerred                      |       |      |       |      |      |      |       |
| Gravenstein                    |       |      |       |      |      |      |       |
| Gravenstein Rouge              |       |      |       |      |      |      |       |
| James Grieve PSR               |       |      |       |      |      |      |       |
| Transparente de Croncels PSR   |       |      |       |      |      |      |       |
| Primerouge                     |       |      |       |      |      |      |       |
| Baya Marisa                    |       |      |       |      |      |      |       |

**POMMIERS (suite)****Variétés de conservation**

Spartan PSR  
 Jonathan PSR  
 Reinette de Chevroix PSR  
 Belle de Boskoop  
 Boskoop Rouge  
 Honeycrisp  
 Ladina  
 Gala  
 Starking Red Delicious  
 Reinette du Canada  
 Topaz  
 Jonagold  
 Golden Delicious  
 Pinova  
 RubINETTE  
 Reinette Ananas PSR  
 Orange Suisse PSR  
 Baron de Berlepsch PSR  
 Pomme d'Api PSR  
 Idared  
 Rustica  
 Maigold  
 Winterbanana PSR  
 Florina  
 Beeriapfel PSR  
 Api Etoilée PSR  
 Pomme Cloche PSR  
 Ontario\* PSR  
 Reinette Damason\* PSR  
 Franc Roseau\* PSR  
 Bohnapfel\* PSR  
 Reinette de Champagne\* PSR



PSR = variété Pro Spécie Bara

**Période récolte/ conservation**

mi-septembre / janvier  
 mi-septembre / janvier  
 mi-septembre / janvier  
 mi-septembre / février  
 mi-septembre / février  
 fin septembre / janvier  
 fin septembre / mi-janvier  
 fin septembre / février  
 fin septembre / février  
 fin septembre / février  
 fin septembre / mars  
 fin septembre / mars  
 fin septembre / mars  
 fin septembre / début avril  
 début octobre / février  
 début octobre / février  
 début octobre / février  
 début octobre / février  
 début octobre / mars  
 début octobre / mars  
 début octobre / début avril  
 mi-octobre / janvier  
 mi-octobre / janvier  
 mi-octobre / février  
 mi-octobre / avril  
 mi-octobre / mai  
 mi-octobre\* / juin  
 fin octobre\* / avril  
 fin octobre\* / mai  
 fin octobre\* / juin  
 fin octobre\* / juin

\*Ces variétés ne sont pas consommables directement après la récolte, elles nécessitent une maturation en cave de quelques semaines.

| Variétés de conservation   | Sept.              | Oct. | Nov.                           | Déc. | Janv. | Fév. | Mars                             | Avril | Mai | Juin |
|----------------------------|--------------------|------|--------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|-------|-----|------|
| Spartan PSR                |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Jonathan PSR               |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Reinette de Chevroix PSR   |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Belle de Boskoop           |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Boskoop Rouge              |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Honeycrisp                 |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Ladina                     |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Gala                       |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Starking Red Delicious     |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Reinette du Canada         |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Topaz                      |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Jonagold                   |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Golden Delicious           |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Pinova                     |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| RubINETTE                  |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Reinette Ananas PSR        |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Orange Suisse PSR          |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Baron de Berlepsch PSR     |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Api Rose PSR               |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Idared                     |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Rustica                    |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Maigold                    |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Winterbanana PSR           |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Florina                    |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Beeriapfel PSR             |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Api Etoilée PSR            |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Pomme Cloche PSR           |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Ontario* PSR               |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Reinette Damason* PSR      |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Franc Roseau* PSR          |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Bohnapfel* PSR             |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| Reinette de Champagne* PSR |                    |      |                                |      |       |      |                                  |       |     |      |
| *fin de maturation en cave | Période de récolte |      | Conservation en cave naturelle |      |       |      | Conservation en frigo de 0 à 0°C |       |     |      |

Disponibilité en TIGE, MI-TIGE, PYRAMIDE et ESPALIER sur demande